
BIOLOGIA E CONTROLE DE PULGAS EM ÁREAS URBANAS

Pulgas do gênero *Ctenocephalides* spp. são comuns em áreas urbanas no Brasil, podendo picar animais domésticos e o homem.

Ciclo de vida de Ctenocephalides spp.



Distribuição das fases do ciclo de vida em uma infestação

A major parte da infestação de pulgas 1% está no ambiente, sob forma imatura. **Adultos** Os adultos podem estar presentes no 8% ambiente e nos hospedeiros, onde **Pupas** se reproduzem e depositam seus ovos. **34%** Larvas **57%** Ovos


Inspeção



• Para inspeção de pulgas é indicada utilização de calças e meias brancas. Isso facilitará a visualização dos indivíduos sobre o vestuário.




• Se atente a todas as áreas onde os animais frequentam, inclusive as de difícil acesso. Lembre-se que gatos podem dormir atrás ou em cima de móveis e outros locais altos.



 Inspecione todos os locais pelos quais os animais transitam, atentando-se especialmente a fendas, frestas, cantos, rachaduras em pisos e paredes de quartos, closets, quintais etc.



 As larvas são encontradas em frestas e fendas no piso, embaixo de tapetes, carpetes, vegetações etc.



 As pulgas adultas, 5 minutos após o início do repasto sanguíneo, começam a eliminar gotículas de sangue, o qual é lançado ao ambiente. O sangue seco cai no ambiente, sendo a principal fonte de alimento das larvas.

Manejo ambiental



• Limpar e aspirar toda a superfície do chão e mobílias, com especial atenção a carpetes, tapetes, poltronas, sofás estofados e móveis, para a remoção de larvas e pupas.



• Camas, mantas, tapetes e outros objetos semelhantes onde os animais dormem ou têm contato devem ser descartados ou lavados.



 Os sacos para aspirador de pó devem ser vedados e descartados adequadamente.

Controle do ambiente com Optigard LT





Ambientes internos

 Pulverização com **Optigard LT em intervalos** de aproximadamente 2 semanas até obter controle da infestação. A pulverização deve ser direcionada a pisos, frestas, fendas de assoalhos e rodapés, onde constatou-se presença de infestação. • Lavar e limpar o local onde os animais dormem ou tem contato frequente.



Ambientes externos

 A pulverização com Optigard LT deve ser realizada nos pisos onde constatou-se a infestação, com especial atenção às frestas, fendas, rachaduras, rodapés e outras áreas sombreadas em quintais, decks, alpendres etc. • Lavar e limpar o local onde os animais dormem ou tem contato frequente.

Oriente a consulta a um veterinário



Oriente seu cliente a levar o animal doméstico a um veterinário para tratamento com produtos específicos contra pulgas.



Animais domésticos não devem ter contato com a superfície tratada.



