



(CIANTRANILIPROLE) Isca inseticida de alta atratividade, eficiente no controle de moscas adultas. Formulação com novo princípio ativo, ideal para o manejo de resistência.

# VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Conteúdo: 500 g

"Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, "shopping centers", residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros."

## COMPOSIÇÃO:

## **INDICAÇÕES DE USO:**

Zyrox GR Isca Mosquicida já vem pronto para o uso e é indicado para tratamento de ambientes residenciais, comerciais e rurais. Contém um novo princípio ativo, Ciantraniliprole (Grupo Químico Diamida - IRAC 28), sendo indicado para o controle de infestações de moscas, incluindo as resistentes a outros grupos químicos. A formulação macrogranulada de Zyrox proporciona aplicação uniforme, sem deriva e sem formação de grumos, além de conter ingredientes proteicos que são altamente atrativos para moscas domésticas (Musca domestica) e outras que infestam áreas urbanas e rurais por longo período de ação. O produto deve ser distribuído de modo uniforme em áreas internas e externas em pequenos recipientes descartáveis de plástico, papelão ou armadilhas (adesivas, luminosas etc), colocando-se junto a batentes de janelas, paredes, muretas ou outros locais sujeitos a infestações de moscas na proporção de 1 grama/m². São recomendados pontos com, no máximo, 40 gramas de produto

(em porta isca). Quanto maior a distribuição de pontos, melhor será o resultado obtido. O produto pode ser aplicado de modo espalhado, a lanço, diretamente em superfícies infestadas, por meio de equipamentos (aplicadores de grânulos) ou diretamente através do frasco, apenas em ambientes externos protegidos e inacessíveis a crianças e animais domésticos.

## APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO OU ISCA UMEDECIDA

Misturar o produto na proporção de 10 gramas para 10 mL de água (1 para 1) até obter uma calda homogênea. Esta calda é suficiente para proteger uma área de  $10m^2$ . Aplicar a calda com pincel de pintura, ou semelhante, formando faixas de 15 a 30 cm de largura em áreas externas em superfícies de repouso de moscas, tais como paredes, colunas, postes, muretas etc. Em áreas internas comerciais e rurais, pincelar em superfícies de recipientes ou placas cartonadas, de madeira ou plástico, apropriados e destinados apenas para esta finalidade, posicionados em locais onde as moscas costumam frequentar.

APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO		
QUANTIDADE DE PRODUTO	VOLUME DE ÁGUA	FAIXA DE PINCELAMENTO
10g	10mL	Faixas de 15 a 30cm de largura
25g	25mL	Faixas de 15 a 30cm de largura

Para tratamento de faixas maiores, deve-se manter a proporção de diluição exemplificada na tabela acima.

As iscas podem ser aplicadas umedecidas em placas de material absorvente (papelão), utilizados apenas para esta finalidade. Estas superfícies devem ser umedecidas para evitar dispersão das iscas pelo vento. As iscas podem ser novamente umedecidas para reativação do produto.

## **INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES:**

A empresa profissional de controle de pragas deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados e a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo mínimo entre as aplicações deve ser de no mínimo 7 dias.

#### **REENTRADA:**

Por se tratar de um produto pronto uso e seguindo as recomendações e precauções de uso não há restrições para reentrada

## **RESTRIÇÕES DE USO:**

Este produto é altamente tóxico para organismos aquáticos. Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água. Não aplique ou descarte o produto próximo a colmeias de abelhas. A aplicação por pincelamento ou isca umedecida não é recomendada para áreas internas residenciais. Realizar no máximo 10 aplicações a lanço em uma mesma área (equivalente a 1.000 gramas de produto por 100 m² por ano). O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

PRECAUÇÕES DE USO:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de

Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Para o descarte de embalagens, siga as recomendações do órgão municipal, estadual ou federal competente. Não aplicar sobre cultivos e plantas. Não aplique em áreas externas quando estiver chovendo e não aplique diretamente na água. Usar roupa protetora adequada (camisa de mangas compridas, calças compridas, meias e calçado fechado).

## INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: ANTRANILAMIDA OU DIAMIDA ANTRANÍLICA.

Nome Comum: CIANTRANILIPROLE.

Antídoto: Não existe antídoto específico, aplicar tratamento sintomático em caso de

exposição.

Telefone de emergência 24 h: 0800 704 4304

#### **FABRICADO POR:**

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. - Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, Km 127,5 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

Ipanema - Indústria de Produtos Veterinários. - Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNPJ: 64.687.015/0001-52.

Indústria Brasileira.

Schirm - 2801 Oak Grove Road, Ennis, TX 75119, Estados Unidos da América.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. nº 3.0119.6671

"Zyrox e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta".

Nº de Lote	Impresso na embalagem	
Data de		
Fabricação	Impresso na embalagem	
Prazo de Validade	2 anos a partir da data de fabricação	

