Klerat® IscaFresca
Raticida

RATICIDA DOSE ÚNICA (EFICAZ CONTRA RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS)
BRODIFACOUM 0,005%
RATICIDA DOMÉSTICO, ISCA FRESCA.

CONTÉM à base de ANIS AROMATIZANTE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO,
PRECAUÇÕES GERAIS E ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO
E/OU PROSPECTO ANTES DE USAR O PRODUTO

CUIDADO! - VENENO

Conteúdo: 200g

O produto KLERAT ISCA FRESCA é um raticida soft à base de cereal e outros atrativos alimentares em mistura com óleos proteicos especiais atrativos para ratos e camundongos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Colocar as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível de roedores tenha acesso ao raticida. A quantidade de pontos de iscagem varia de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada. Os pontos de iscagem devem estar próximos dos locais onde foram observados sinais de infestação, como: presença de fezes, urina, roeduras, trilhas, tocas, pegadas e manchas de gordura pelo ambiente. Como recomendação geral, para o controle de ratos deve-se colocar 1 a 2 sachês de 10 gramas em cada ponto de iscagem, evitando o contato direto das mãos com o produto. Para camundongos, deve-se colocar 1 sachê em cada ponto de iscagem. Os sachês devem ser posicionados fechados nos pontos de iscagem. Os raticidas podem ser posicionados diretamente dentro de tocas ou esconderijos que estejam ativos. Os pontos de iscagem devem estar distantes 5 a 10 metros entre si e dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais não-alvo. Efetuar uma inspeção após 7 a 10 dias para avaliar o nível de consumo e controle. Reaplicar nos locais onde houve consumo e recolher as iscas dos locais onde não houve consumo depois de terminada a desratização. Aplicar em locais protegidos e utilizar porta iscas resistentes, seguros e fechados para proteger a isca do contato com crianças e animais não-alvo. O tempo esperado para o efeito raticida é
de 3 a 14 dias após ingestão do produto. Em caso de suspeita de ingestão acidental do produto, deve-se observar sinais de hemorragia, mudança
de comportamento, como apatia e desconforto e deve-se procurar auxílio médico/veterinário, levando o rótulo do produto.

Alvo	Sachês por ponto de iscagem
Rato de telhado (Rattus rattus)	1 a 2
Ratazana (Rattus norvegicus)	1 a 2
Camundongo (Mus musculus)	1
Rendimento desta embalagem: até 200 metros lineares ou 20 pontos de iscagem	

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO: PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇAO PELA PELE

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante o manuseio, utilizar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeitas condições de limpeza. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão não provoque o vômito. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Em caso de intoxicação procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo. Após a aplicação tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo químico: Cumarinas
Nome comum: Brodifacoum
Antídoto e tratamento: vitamina K1 e tratamento sintomático
Telefone da emergência: 0800 704 4304
Serviço de Atendimento ao Consumidor (C.A.S.A.): 0800 704 4304

COMPOSIÇÃO
Brodifacoum: 0,005% (p/p)
Benzoato de denatônio: 0,001% (p/p)
Emulsi_cante, Solventes, Corante, Conservantes, Atrativos e Antioxidantes: qsp 100%.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Armazenar a embalagem bem fechada em local fresco e bem ventilado.
Manter longe de alimentos evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
Nº do lote: impresso na embalagem
Data de fabricação: impresso na embalagem
Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação

IMPORTADO POR:
Adama Brasil S/A – Rua Pedro Antônio de Souza, 400 – Parque Rui Barbosa – Londrina-PR – CEP 86031-610 – CNPJ 02.290.510/0001-76. Tel: (43) 3371-9000. Fax: (43) 3371-9017.

Responsável Técnico: Silvio Luiz Machado
CRQ 09100759 – 9ª Região-PR.
DISTRIBUÍDO POR:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda – Rodovia Prof.
Zeferino Vaz (SP332), km 127,5, Santa Terezinha,
Paulínia/SP – CEP 13140-000 – CNPJ
60.744.463/0010-80 Tel: (11) -56432322.
Registrado no MS nº 3.5331.0014

FABRICADO POR:
KOLLANT SRL. – Empresa do grupo Adama Via C.
Colombo 7/7 A, 30030, Vigonovo (Venice), Itália.
A marca 'Klerat' é de propriedade da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.